

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Диссертационного Совета

Д 208.059.01

при ФГБУ «НКЦ оториноларингологии

ФМБА России», член – корр. РАН,

доктор медицинских наук,

профессор Дайхес Н.А.

23 января 2018г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

членов комиссии Диссертационного Совета Д 208.059.01 при ФГБУ «Научно - клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства» по предварительному рассмотрению диссертации Лабазановой М.А. «Баллонная синусопластика в комплексном лечении пациентов с хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям:

14.01.03 - болезни уха, горла, носа

Актуальность темы

В последние годы большое внимание уделяется вопросам изучения этиопатогенеза заболевания околоносовых пазух и совершенствования методов лечения пациентов с различными формами синуситов (Н.А. Арефьева, 1996; В.С. Козлов, 1997; И.С. Гурьев, 2004; Е.П. Карпова, Б.В. Шеврыгин, 2005; В.И. Бабияк., М.И. Говорун, Я.А. Накатис, 2009; А.А. Блоцкий, М.Ю. Цепляев, 2011; А.С. Лопатин, В.П. Гамов, 2011; Х.Т. Абдулкеримов, Т.И. Гаращенко, В.И. Кошель и др., 2014; V.K. Anand, 2004; A.M. Halawi, S.S. Smith, R.K. Chandra, 2013). Развитие новых технологий, таких как компьютерная и магнитно-резонансная томография, эндоскопия полости носа с использованием жестких и гибких эндоскопов позволяет с новых позиций оценить вопросы этиологии и патогенеза воспалительных

заболеваний полости носа и околоносовых пазух, и более рационально подойти к лечению пациентов с данной патологией (З.Л. Анджапаридзе, 1991; Т.И. Гаращенко, 1996; В.Е. Добротин, 1997; Р.К. Тулебаев, А.Ж. Байменов, Т.М. Аженов и др., 2011; М. Andrea, 1997; R. Landsberg, M. Friedman, 2001; S.D. Pletcher, J.M. Hoxworth, A.N. Goldberg et al., 2008). Но, несмотря на стремительное развитие эндоскопической техники и функциональной эндоназальной хирургии придаточных пазух носа, проблема лечения хронических синуситов на современном этапе окончательно не решена (Г.З. Пискунов, А.С. Лопатин, 1992; А.С. Лопатин, 1998; А.И. Дубасов, 2004; И.Б. Анготоева, 2004; А.К. Боклин, 2005; С.Ю. Привалов, 2008; А.С. Лопатин, В.П. Гамов, 2011).

За последние десятилетия отмечается тенденция к переходу от расширенных микрохирургических вмешательств на околоносовых пазухах в сторону малоинвазивных методик, позволяющих сохранить анатомические структуры остиомеатального комплекса (В.С. Козлов, 1997, 2004; В.Е. Добротин, 1997; Г.К. Апостолиди, 1998; С.З. Пискунов, В.С. Пискунов, 2002; А.А. Агафонов, 2006; Р.С. Зекерьяев, 2007; В.М. Бобров, Н.М. Коробейникова, 2009; А.Н. Щеглов, В.С. Козлов, 2010; В. Pradhan, N. Thapa, 2006; Н. Abd el-Fattah, Nour YA, el-Daly A, 2008; Y.C. Huang, 2011).

Соотношение хирургического лечения и консервативной терапии в лечении пациентов хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом остается дискуссионным вопросом среди оториноларингологов (В.С. Козлов, 1997; Г.К. Апостолиди, 1998; А.С. Лопатин, А.М. Свистушкин, 2009; А.С. Лопатин, В.П. Гамов, 2011). Разрабатываются новые малоинвазивные вмешательства на верхнечелюстной пазухе при хроническом гнойном верхнечелюстном синусите, сохраняющие основные анатомические и физиологические параметры полости носа (Г.З. Пискунов, А.С. Лопатин, 1992; Т.И. Гаращенко, 1996; Г.З. Пискунов, С.З. Пискунов, В.С. Козлов и др., 2003; И.С. Гурьев, 2004; А.М.-О. Худиев, 2004; А.К. Боклин, 2005; А.А.

Агафонов, 2006; В.Т. Пальчун, М.М. Магомедов, Л.А. Лучихин, 2016; K. Forsgren, M. Fukami, M. Penttilla et.all, 1995; N. Bhattacharyya, 2006; S. Albu, M. Vaciut, 2010).

Дальнейшее изучение и внедрение малоинвазивных методов хирургического лечения верхнечелюстных пазух позволит улучшить ближайшие и отдаленные результаты лечения пациентов с хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом. Однако остается нерешенной проблема отбора пациентов с хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом для проведения малоинвазивных методик, не определено их влияние на течение послеоперационного периода и частоту обострений хронического гнойного верхнечелюстного синусита в последующем.

Наиболее существенные результаты, полученные автором

- Впервые в стране по результатам дооперационного обследования у пациентов с хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом даны критерии отбора для проведения баллонной синусопластики в сравнении с другими малоинвазивными вмешательствами.
- Впервые разработан дифференциально-диагностический подход к выбору использования баллонной синусопластики у пациентов с хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом.
- Дана комплексная оценка состояния верхнечелюстной пазухи и мукоцилиарного транспорта после проведения баллонной синусопластики в сравнении с другими малоинвазивными вмешательствами.

Достоверность и обоснованность полученных результатов, выводов и рекомендаций

Диссертационная работа Лабазановой М.А. соответствует современному научному и методологическому уровню.

Поставленные автором работы цель и задачи исследования сформулированы четко и лаконично и решены на высоком уровне, с применением современных методов статистических исследований.

Положения, выносимые на защиту, полученные выводы и практические рекомендации достаточно обоснованы, аргументированы и вытекают из результатов, проведенных автором клинических исследований. Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечены значительным объемом проведенных исследований на достаточном клиническом материале (100 пациентов).

В работе приведены обоснованные критерии отбора пациентов с хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом для проведения баллонной синусопластики, разработанные на основании анализа данных эндоскопической картины полости носа и данных компьютерной томографии околоносовых пазух.

Всем 100 пациентам с хронической формой гнойного верхнечелюстного синусита выполнены различные варианты малоинвазивных хирургических вмешательств. В зависимости от выбранного метода хирургического лечения все пациенты были распределены в 3 группы.

- Пациенты основной группы составили 40 человек. Всем пациентам была выполнена баллонная синусопластика верхнечелюстных пазух.
- Группа сравнения составила 60 человек, в которой были выделены 2 подгруппы
 - 1 группа сравнения - вошли 30 пациентов. Пациентам этой группы выполнили стандартную эндоскопическую операцию на верхнечелюстной пазухе после предварительной резекции крючковидного отростка.
 - 2-я группа сравнения вошли также 30 пациентов, которым выполнили микрогайморотомию через переднюю стенку верхнечелюстной пазухи с ревизией соустья.

Научная новизна исследования

- Впервые в стране на основании характера течения воспалительного процесса и результатов дооперационного обследования у пациентов с хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом даны критерии отбора для проведения баллонной синусопластики.

- Проанализированы результаты лечения пациентов с хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом с применением баллонной синусопластики и подтверждена высокая результативность данного метода лечения в сравнении с другими малоинвазивными вмешательствами.
- Разработаны дифференциально диагностические подходы использования баллонной синусопластики у пациентов с хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом и другими малоинвазивными вмешательствами на остиомеатальном комплексе.
- Дана в динамике оценка состояния верхнечелюстных пазух и мукоцилиарного транспорта и проведена оценка качества жизни в различные сроки послеоперационного периода у пациентов перенесших баллонную синусопластику.

Практическая значимость

- Применение баллонной синусопластики у пациентов хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом позволяет сохранить физиологические структуры остиомеатального комплекса и достигнуть значимого лечебного и функционального эффекта.
- Разработаны критерии отбора и особенности ведения пациентов с хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом до и после проведения баллонной синусопластики.

Внедрение в практику

Метод баллонной синусопластики у пациентов с хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом внедрен в практику отделения оториноларингологии ФГБУ «ГНЦ РФ – ФМБЦ им.А.И.Бурназяна» ФМБА России, отделения заболеваний носа и глотки ФГБУ НКЦО ФМБА России.

Практическое использование полученных результатов

По результатам диссертации опубликовано 8 печатных работ, в том числе 4 в центральной печати (в журналах рецензируемых ВАК Минобрнауки России).

Апробация диссертации состоялась на научно-практической конференции ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России»

23 октября 2017 года в 12:00.

Основные материалы диссертации доложены и обсуждены на I Петербургском форуме оториноларингологов, Санкт – Петербург, 17-18 апреля 2012 года; на конференции молодых ученых с международным участием « IV Плужниковские чтения», Санкт – Петербург, 13-14 сентября 2012 года; на IX Российском конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии», Москва, 20-21 ноября 2012 года; на конференции, посвященной открытию научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России, Москва, 19-20 июня 2014 года.

Автором лично проводились сбор клинического материала, оториноларингологический осмотр, предоперационная подготовка и отбор пациентов, операции и послеоперационное ведение пациентов, согласно протоколу исследования.

Автором лично осуществлена статистическая обработка полученных данных, а также лично проведена оценка результатов применения сравниваемых методов хирургического лечения хронического гнойного верхнечелюстного синусита.

Принципиальных замечаний по диссертационной работе Лабазановой М.А. нет. Выявленные замечания проработаны с автором и откорректированы, имеющие место орфографические ошибки, опечатки, стилистические и пунктуационные неточности диссертантом устранены.

Заключение

Диссертация Лабазановой М.А.: «Баллонная синусопластика в комплексном лечении пациентов с хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом» написана на актуальную тему, является самостоятельной, обладающей внутренним единством, законченной научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных лично автором исследований

решена важная научная задача, имеющая существенное значение для развития практической оториноларингологии - предложен алгоритм лечения пациентов с хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом, включающий новый способ малоинвазивного хирургического лечения хронического гнойного верхнечелюстного синусита с применением метода баллонной синусопластики, что привело к повышению эффективности его лечения.

Тема и содержание диссертации Лабазановой Марьям Абдулмажидовны: «Баллонная синусопластика в комплексном лечении пациентов с хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом» соответствует профилю Диссертационного Совета Д 208.059.01 при ФГБУ "Научно клинический центр оториноларингологии ФМБА России"; представленные материалы изложены полно в работах, опубликованных автором, необходимых для соискания ученой степени кандидата наук в соответствии с п. 11, 13 и соблюдением требований п. 14 раздела II «Положения о присуждении ученых степеней» (утвержденному Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842 в редакции Постановления Правительства РФ № 335 от 21.04.2016 г.), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук и после устранения указанных замечаний может быть представлена к официальной защите.

Автореферат составлен по общепринятой форме, отражает основные положения диссертации и может быть опубликован.

Предложено назначить:

— *ведущей организацией:*

ФГБОУ МО « Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова».

- *официальными оппонентами:*

1. Козлова Владимира Сергеевича – доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача Российской Федерации, заведующего кафедрой

оториноларингологии ФГБУ «Учебно-научный центр» Управления делами президента РФ.

2. Накатиса Якова Александровича – доктора медицинских наук, профессора, заведующего курсом оториноларингологии медицинского факультета СПбГУ, главного специалиста – оториноларинголога ФМБА России, главного врача Клинической больницы №122 им. Л.Г. Соколова.

Председатель комиссии:

Ученый секретарь
ФГБУ «Научно- клинический
центр оториноларингологии
ФМБА России»,
доктор медицинских наук, профессор

Гаращенко Т.И.

Члены комиссии:

Заведующий кафедрой
детской оториноларингологии
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,
доктор медицинских наук, профессор

Карпова Е.П.

Заведующий кафедрой и
руководитель отделения
оториноларингологии Московского
областного научно – исследовательского
клинического института
им. М.Ф. Владимирского,
доктор медицинских наук, профессор

Егоров В.И.