

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 68.1.006.01 НА БАЗЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА» ПО  
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА  
МЕДИЦИНСКИХ НАУК**

**Аттестационное дело № \_\_\_\_\_**

**Решение диссертационного совета от 21 июня 2022 года № 16-22**

О присуждении **Рагимовой Дженнет Разиновне**, гражданке Российской Федерации, ученой степени **кандидата медицинских наук**.

**Диссертация** «Эффективность послеоперационной терапии больных полипозным риносинуситом в зависимости от уровня приверженности лечению» по специальности 3.1.3 - Оториноларингология

**Принята к защите** 19 апреля 2022 года (протокол заседания № ПЗ 07-22) диссертационным советом 68.1.006.01, созданным на базе ФГБУ НМИЦО ФМБА России, 123182, Москва, Волоколамское шоссе, 30, корпус 2. Приказ Минобрнауки России от 11 апреля 2012 года №105/нк «О советах по защите докторских и кандидатских диссертаций».

Соискатель Рагимова Дженнет Разиновна, «21» февраля 1995 года рождения,

В 2017 году соискатель с отличием окончила лечебный факультет ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России.

С 2017 г по 2019 г. обучалась в ординатуре в ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» МЗ РФ

по специальности оториноларингология.

**С 2019 года** по настоящее время обучается в аспирантуре по специальности «Оториноларингология» на кафедре оториноларингологии факультета дополнительного профессионального образования Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации.

**Диссертация выполнена** на кафедре оториноларингологии факультета дополнительного профессионального образования Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации, расположенной на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии ФМБА».

**Научный руководитель** - доктор медицинских наук, Ким Ирина Анатольевна, профессор кафедры оториноларингологии ФДПО ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России, начальник управления науки и образования ФГБУ НМИЦО ФМБА России

**Научный консультант** - доктор психологических наук, Первичко Елена Ивановна, профессор кафедры клинической психологии психолого-социального факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России.

**Официальные оппоненты:**

1. **Вишняков Виктор Владимирович** – д.м.н., профессор, профессор кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова

Минздрава России.

**Отзыв положительный.** Замечаний нет.

2. **Царапкин Григорий Юрьевич** – д.м.н., доцент, ведущий научный сотрудник отдела патологии верхних дыхательных путей и ринофациальной хирургии ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ.

**Отзыв положительный.** В процессе рецензирования диссертации выявлены отдельные стилистические замечания. В целом замечания не носят принципиального характера и не умаляют значения диссертационной работы.

**Ведущая организация** федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в своем положительном заключении, подписанным Алиметовым Халидом Аразхановичем, заслуженным врачом РФ и РТ, доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России указал, что диссертация Рагимовой Дженнет Разиновны «Эффективность послеоперационной терапии больных полипозным риносинуситом в зависимости от уровня приверженности лечению», представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.3. – Оториноларингология, является законченным научно-квалификационным трудом, в котором содержится решение важной практической задачи – улучшение качества лечения полипозного риносинусита.

По актуальности, методическому уровню, объему проведенных исследований, научной новизне и практической значимости, диссертационная работа Рагимовой Дженнет Разиновны «Эффективность послеоперационной терапии больных полипозным риносинуситом в зависимости от уровня приверженности лечению», представленная в ученый совет по защите диссертаций ФГБУ «НМИЦО ФМБА России» полностью отвечает требованиям

ВАК РФ, предъявляемых к кандидатской диссертации: п.9, п.14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 335, от 02 августа 2016 г. № 748, от 29 мая 2017 г. № 650, от 28 августа 2017 г. № 1024 и от 01 октября 2018 г. № 1168, от 26 мая 2020 г. №751, от 20 марта 2021 г. №426, от 11 сентября 2021 г. №1539), по специальности 3.1.3 – Оториноларингология, а сам автор достоин присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.3 – Оториноларингология.

**Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации опубликовано 12 работ, из них 2 статьи опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ.**

**Имеется свидетельство № 2021665165 о государственной регистрации программы для ЭВМ «СТОП ПОЛИП».**

Соискателем депонировано: 0 рукописей в организациях государственной системы научно-технической информации, аннотированных в научных журналах, 2 работы опубликованы в материалах всероссийских и международных конференций и симпозиумов, имеет 0 публикаций в электронных научных изданиях.

#### **Наиболее значимые работы по теме диссертации:**

1. Приверженность лечению пациентов с назальной обструкцией / И. А. Ким, Д. Р. Рагимова, Е. В. Носуля, Е. И. Первичко А. М. Гришанина // Российская ринология. – 2020, Т. 28, № 3. – С. 164-166;

2. Особенности приверженности лечению больных хроническим риносинуситом с полипами носа / И. А. Ким, Е. В. Носуля, Д. Р. Рагимова // Вестник оториноларингологии. – 2022, № 87 (1). – С. 81-86;

3. Medical compliance as a factor in improving the effectiveness of nasal obstruction treatment / I. Shishkova, E. Pervichko, I. Kim, E. Nosulya, J. Ragimova, V. Averbukh // European Psychiatry. Cambridge University Press (United Kingdom). – 2021, Vol. 64, № 1. – P. 631-631;

4. Adherence to treatment of patients with polyposis rhinosinusitis / I. Shishkova, E. Pervichko, I. Kim, E. Nosulya, J. Ragimova, V. Averbukh // European Psychiatry. Cambridge University Press (United Kingdom). – 2021, Vol. 64, № 1. – P. 989-989;

5. Свидетельство № RU2021665165. Стоп полип: программа для ЭВМ. / Н. А. Дайхес, И. А. Ким, Е. В. Носуля, Д. Р. Рагимова, К. И. Плотников: заявл. № 2021619625 от 21.06.2021 г. : опубл. 21.09.2021 г.

**На диссертацию и автореферат поступили отзывы от:**

- **Кошеля Ивана Владимировича** – главный внештатный специалист-оториноларинголог Минздрава России по Северо-Кавказскому федеральному округу Российской Федерации, доктор медицинских наук.

**Отзыв положительный, замечаний нет.**

- **Абдулкеримова Хийира Тагировича** – заведующий кафедрой хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор.

**Отзыв положительный, замечаний нет;**

- **Красножена Владимира Николаевича** – заведующий кафедрой оториноларингологии КГМА-филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор.

**Отзыв положительный, замечаний нет;**

- **Булыгиной Веры Геннадьевны** – руководитель лаборатории психогигиены и психопрофилактики ФГБУ «Национальный исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России, доктор

психологических наук, профессор.

**Отзыв положительный, замечаний нет;**

- **Джамалудинова Юнускади Асхабалиевича** – заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа с усовершенствованием врачей ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России, доктор медицинских наук.

**Отзыв положительный, замечаний нет.**

Выбор официальных оппонентов обосновывается их компетентностью в отраслях науки 3.1.3. – Оториноларингология.

Выбор ведущей организации обосновывается ее широко известными достижениями в отрасли науки 3.1.3. – Оториноларингология и способностью определить научную и практическую ценность диссертации.

**Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:**

**разработана** новая научная идея, позволяющая повысить эффективность послеоперационного лечения больных полипозным риносинуситом в зависимости от уровня приверженности лечению;

**предложено** многофункциональное приложение, которое способствует статистически достоверному уменьшению числа пациентов, не соблюдающих режим применения интраназальных глюкокортикоидов, уменьшению числа пациентов, пропускавших время применения препарата;

**доказано**, что применение многофункционального мобильного приложения способствует уменьшению числа пациентов с  $90,3 \pm 3,8\%$  до  $22,6 \pm 5,3\%$ ; ( $p < 0,0001$ ) и устраниению такого фактора неприверженности лечению, как самостоятельное изменение дозировки интраназальных глюкокортикоидов – до  $54,8 \pm 6,3\%$ , а через 6 месяцев после использования приложения такие пациенты отсутствовали; ( $p < 0,0001$ );

**введено в практику** мобильное многофункциональное приложение «СТОП ПОЛИП», предназначенное для мониторинга состояния пациентов с

полипозным риносинуситом. При назначении препаратов данное приложение позволяет напоминать пациенту о времени использования интраназального спрея. В приложении представлена общая информация о заболевании, а также перечень жалоб-подсказок и блокнот заметок с возможностью прикрепления выписного эпикриза, рекомендаций врача и примечаний.

**Теоретическая значимость** исследования обоснована тем, что доказано положение о том, что результаты диссертационной работы позволяют повысить эффективность послеоперационного лечения больных полипозным риносинуситом, используя мобильное приложение «СТОП ПОЛИП», а также применительно к проблематике диссертации результативно применен для пациентов разработанный автором подход ведения пациентов с данной патологией на основе оценки их приверженности лечению.

**изложены** методы объективного и субъективного исследования пациентов;

**изучены** анализ субъективных проявлений полипозного риносинусита и данных анамнеза, эндоскопическая картина ЛОР-органов с использованием шкалы Lund- Kennedy, компьютерные томограммы носа и околоносовых пазух с использованием шкалы Lund-Mackay, клинико-функциональные показатели (ПАРМ, МЦТ);

данные приверженности лечению больных полипозным риносинуситом с использованием теста Мориски-Грина;

уровни личностной и ситуативной (реактивной) тревожности по шкале Спилберга – Ханина; эффективность послеоперационного лечения полипозного риносинусита в зависимости от уровня приверженности пациентов лечению.

**проведена модернизация** тактики послеоперационного ведения пациентов с полипозным риносинуситом, принимающих длительно терапию ИнГКС и определения психологического статуса при полипозном риносинусите.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

**результаты диссертационного исследования внедрены** в практику ведения пациентов в Центральной клинической больнице гражданской авиации г. Москвы, ГБУ РД «Республиканская клиническая больница» МЗ РД и в практику ведения пациентов в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии» ФМБА России; в учебный процесс кафедры оториноларингологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.

**Определено**, что через 6 месяцев после хирургического вмешательства у пациентов с полипозным риносинуситом происходит снижение приверженности лечению, характеризующееся нарушением режима приема ИнГКС, что крайне отрицательно сказывается на частоте и выраженности субъективных ощущений, динамике эндоскопических изменений в полости носа и создает предпосылки для рецидивирования полипозного процесса. Также определено, что характерной чертой психологического статуса не приверженных лечению пациентов с полипозным риносинуситом является выраженный тревожный синдром, который чаще встречается в возрастной группе 30-39 лет и проявляется, в частности, чувством напряжения, неуверенности, частыми переживаниями, что необходимо принимать во внимание при оценке вероятности несоблюдения пациентом рекомендаций по лечению в послеоперационном периоде.

**Создано** многофункциональное приложение, предназначенное для мониторинга лечения пациентов с полипозным риносинуситом (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021665165 от 21.09.2021);

В разработанном мобильном приложении **представлены** рекомендации для самомониторинга лечения пациентов с полипозным риносинуситом, которые позволяют напомнить пациенту о времени использования ИнГКС (PUSH-уведомления), а также сориентирует пациента о заболевании.

**Оценка достоверности результатов исследования выявила:**

для экспериментальных работ результаты получены на статистически обоснованном достоверном материале с использованием сертифицированного оборудования, что возможность воспроизвести результаты исследования в различных условиях не вызывает сомнения;

теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется с ранее опубликованными данными по теме диссертации;

идея базируется на анализе практики, обобщении мирового опыта в лечении пациентов с полипозным риносинуситом

использованы сравнение авторских данных с результатами научных публикаций, передовыми разработками, отечественными и зарубежными рекомендациями по рассматриваемой тематике;

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами клинико-функционального обследования ЛОР-органов с использованием шкалы Lund- Kennedy и компьютерной томографии носа и околоносовых пазух с использованием шкалы Lund-Mackay;

использованы современные методики сбора и обработки исходной информации: программное обеспечение Statistica 12.0 и компьютерная программа Microsoft Office «Excel», корректный статистический анализ и интерпретация полученных результатов, тип исследования (проспективное, сравнительное), репрезентативное количество наблюдений – 147 пациентов.

**Личный вклад соискателя состоит в личном участии на всех этапах диссертационной работы:**

в проведении анализа литературы по теме исследования, обосновании актуальности данной темы и определении степени ее разработанности, формировании дизайна и методологии проведения работы, проведении сбора материала (обследование и анкетирование больных, ассистирование на

операциях, контроль и обследование через 6 и 12 месяцев послеоперационного периода), а также во включенном участии в проведении статистической обработки набранного материала, получении результатов, на основании которых сделаны выводы и рекомендации.

**На заседании 21.06.2022 Диссертационный совет принял решение присудить Рагимовой Дженинет Разиновне ученую степень кандидата медицинских наук.**

При проведении тайного голосования Диссертационный совет в количестве 19 человек, из них 18 докторов наук по специальности 3.1.3. - Оториноларингология, из 21 человека, входящих в состав совета, участвовавших в заседании, проголосовали: за - 19, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Заместитель председателя Диссертационного совета,  
Доктор медицинских наук, профессор

Юнусов А.С.

Ученый секретарь Диссертационного совета,  
Кандидат медицинских наук

Коробкин А.С.

21 июня 2022 г.

