

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ»
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО - БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
(ФГБУ НМИЦО ФМБА России)

П Р И К А З

8 июня 2020 г.

№ 98н

Москва

**Об организации деятельности ФГБУ НМИЦО ФМБА России
в целях профилактики распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19**

Руководствуясь СП 3.1.3597029 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», временными методическими рекомендациями Минздрава России «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (версия 7 от 03.06.2020г.), приказом Минздрава России № 198н от 19.03.2020г. «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019» с изменениями внесенными приказом Минздрава России от 29.05.2020г. № 513н, методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0186-20 «Рекомендации по проведению профилактических мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) при восстановлении профильной деятельности медицинских организаций», приказом ФМБА России № 112 от 18.04.2020г. «О профилактике внутрибольничного инфицирования персонала медицинских организаций ФМБА России новой коронавирусной инфекцией COVID-2019», приказом Департамента здравоохранения города Москвы № 549 от 25.05.2020г. «Об утверждении временного алгоритма плановой госпитализации пациентов в медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы в период заболеваемости населения коронавирусной инфекцией COVID-2019» и в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции при восстановлении профильной деятельности ФГБУ НМИЦО ФМБА России в условиях повышенной заболеваемости населения новой коронавирусной инфекцией,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Временный порядок организации работы ФГБУ НМИЦО ФМБА России при оказании плановой специализированной

медицинской помощи в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (приложение № 1).

2. Утвердить Алгоритм действий медицинских работников при выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в ФГБУ НМИЦО ФМБА России (приложение № 2).

3. Утвердить Порядок действий и оповещения при выявлении инфекционного больного в ФГБУ НМИЦО ФМБА России (приложение № 3).

4. Заместителю директора по инженерно-хозяйственной части С.О. Герасимову, главной медицинской сестре О.Н. Гераськиной, врачам-эпидемиологам В.В. Леонтьеву и Е.С. Луценко организовать проведение заключительной дезинфекции помещений, вентиляционных систем силами специализированной организации в течение пяти дней после выписки последнего больного с коронавирусной инфекцией.

5. Заместителю директора по инженерно-хозяйственной части С.О. Герасимову, главной медицинской сестре О.Н. Гераськиной, руководителям структурных подразделений (отделов, отделений) подготовить к открытию подразделения ФГБУ НМИЦО ФМБА России в течение пяти дней после выписки последнего больного с коронавирусной инфекцией.

6. Врачам-эпидемиологам В.В. Леонтьеву и Е.С. Луценко организовать проведение лабораторного контроля качества дезинфекционных мероприятий в рамках производственного контроля (микробиологические исследования смывов, воздуха, бактериологический контроль стерилизующего оборудования, смывы с высококонтактных поверхностей для исследования методом ПЦР на вирус SARS-CoV-2) после проведения заключительной дезинфекции ФГБУ НМИЦО ФМБА России.

7. Заведующему организационно-методическим отделом Л.П. Усмановой подготовить памятку для широкого информирования пациентов «Временные правила госпитализации в ФГБУ НМИЦО ФМБА России на период повышенной заболеваемости населения новой коронавирусной инфекцией COVID-19».

8. Контроль за исполнением приказа возложить на главного врача ФГБУ НМИЦО ФМБА России А.О. Кузнецова.

Директор



Н.А. Дайхес

**Временный порядок
организации работы ФГБУ НМИЦО ФМБА России
при оказании плановой специализированной медицинской помощи в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19**

На период повышенной заболеваемости населения Российской Федерации коронавирусной инфекцией профильная деятельность ФГБУ НМИЦО ФМБА России (далее Центр) осуществляется по правилам, предусматривающим соблюдение строгого противоэпидемического режима, реализацию мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1. Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях

№ пп	Мероприятия	Ответственный
1	До направления пациентов на прием к специалистам организация работы «фильтра»: 1. Регулирование потока пациентов; 2. Дистанционное измерение температуры тела; 3. Проведение пульсоксиметрии; 4. Регистрация в «Журнале работы «фильтра»» данных пациентов с повышенной температурой тела, респираторными проявлениями, не исключаящими коронавирусную инфекцию; д) при выявлении у пациента повышенной температуры тела, респираторных проявлений, не исключаящих коронавирусную инфекцию, проводить осмотр в «фильтр»-кабинете поликлиники для определения дальнейшей тактики.	Заведующий поликлиникой Старшая медицинская сестра поликлиники
2	Соблюдение режима постоянного ношения масок и перчаток всеми пациентами Центра.	Заведующий поликлиникой Старшая медицинская сестра поликлиники
3	Максимально возможное консультирование пациента врачами-специалистами в одном кабинете, для исключения пересечения потоков пациентов.	Лечащий врач Заведующий поликлиникой
4	Соблюдение интервала между приемом пациентов не менее 15 минут с проведением проветривания и текущей дезинфекцией помещения.	Заведующий поликлиникой Старшая медицинская сестра поликлиники
5	Направление пациентов в кабинеты и медицинские подразделения Центра для дополнительного обследования осуществлять только после предварительного согласования с врачом, медицинской сестрой или мед. регистратором поликлиники времени посещения.	Лечащий врач Заведующий поликлиникой Старшая медицинская сестра поликлиники
6	Изменение, при необходимости, графика работы поликлиники (увеличение продолжительности часов приема).	Заведующий поликлиникой

7	<p>При подозрении на коронавирусную инфекцию:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Немедленная изоляция пациента в кабинете по месту выявления. 2. Маршрутизация пациента с коронавирусной инфекцией (госпитализация в инфекционный стационар направление на изоляцию или лечение по месту жительства). 	<p>Врач, выявивший больного Заведующий поликлиникой Старшая медицинская сестра поликлиники</p>
---	--	--

2. Оказание медицинской помощи в стационарных условиях

№ пп	Мероприятия	Ответственный
1	Плановая госпитализация осуществляется в назначенные дату и время при наличии направления, результатов догоспитального обследования и документов, удостоверяющих личность пациента (сопровождающего).	Заведующий приемным отделением
2	На территорию приемного отделения допускается только один сопровождающий пациента, не способного госпитализироваться самостоятельно.	Заместитель директора по инженерно-хозяйственной части Служба охраны
3	В зоне ожидания приемного отделения пациенты и сопровождающие лица должны соблюдать социальную дистанцию и режим ношения масок и перчаток.	Заведующий приемным отделением Старшая медсестра приемного отделения
4	Соблюдение интервала между приемом пациентов не менее 15 минут с проведением проветривания и дезинфекции помещения по вирусному режиму.	Заведующие и старшие медицинские сестры подразделений
5	<p>Организация работы приемного отделения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Регулирование потока пациентов. 2. Измерение температуры тела пациента и сопровождающего лица. 3. Проведение пульсоксиметрии. 4. Первичный осмотр пациента с участием терапевта. 5. Сбор эпиданамнеза, проверка (инспектирование) и занесение данных в карту стационарного больного наличия у пациента (сопровождающего лица): результатов исследования на коронавирусную инфекцию, выписного эпикриза о перенесенной коронавирусной инфекции (в случае перенесенного заболевания). 7. Оформление добровольного согласия на получение плановой медицинской помощи в стационарных условиях в период повышенной заболеваемости населения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019. 8. Госпитализация пациентов и сопровождающих лиц в специализированные отделения осуществляется при наличии следующих медицинских документов: <ul style="list-style-type: none"> - отрицательного результата лабораторного исследования биологического материала (мазок из носо- и ротоглотки) на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 методом 	Заведующий приемным отделением

	<p>ампликации нуклеиновых кислот (ПЦР на РНК SARS-Cov-2), проведенного не ранее 7 календарных дней до прибытия;</p> <ul style="list-style-type: none"> - выписного эпикриза о перенесенной коронавирусной инфекции (в случае перенесенного заболевания); - положительного результата ИФА с иммуноглобулинами G (проводится на добровольной основе и/или по медицинским показаниям). <p>9. При отсутствии указанных в п. 8 документов пациент и, при необходимости сопровождающий, направляются в обсервационное подразделение Центра.</p>	
6	<p>Организация работы обсервационного подразделения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Размещение пациента (и его сопровождающего при необходимости) до получения результатов лабораторных исследований. 2. Проведение забора биологического материала (мазков из носо- и ротоглотки) для лабораторного ПЦР-исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19. 3. Проведение забора крови для проведения ИФА на наличие антител к новой коронавирусной инфекции (по медицинским показаниям). 4. Проведение обзорной рентгенографии легких или компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки (по медицинским показаниям). 5. Проведение необходимых клинико-диагностических исследований в первые сутки госпитализации. 6. Измерение температуры тела пациента 3 раза в день. 7. Перевод пациента в профильное специализированное отделение Центра осуществляется только при отрицательных результатах исследования ПЦР, ИФА и КТ. 8. В случае положительного результата ПЦР, ИФА на иммуноглобулины M и/или КТ осуществляется незамедлительная выписка по медицинским показаниям и маршрутизация пациента с коронавирусной инфекцией (госпитализация в инфекционный стационар, направление на изоляцию и/или лечение по месту жительства). 9. В случае положительного результата на новую коронавирусную инфекцию COVID-2019 в медицинской карте стационарного больного проставляется отдельный код оплаты. 10. Медицинская эвакуация (маршрутизация) пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 осуществляется специализированными выездными бригадами скорой медицинской помощи. 	Заведующий обсервационным клиническим отделением
7	Соблюдение максимально возможного режима изоляции пациентов в палатах.	Заведующие и старшие медицинские сестры отделений стационара
8	Соблюдение правил цикличности заполнения палат.	Заведующие отделениями
9	Соблюдение режима постоянного ношения масок и перчаток всеми пациентами Центра (вне палаты, до особого распоряжения).	Заведующие и старшие медицинские сестры отделений стационара

10	Запрещение допуска посетителей в стационарные отделения.	Заведующие и старшие медицинские сестры отделений стационара
11	Организация приема передач для пациентов стационара с соблюдением противоэпидемических мер.	Главная медицинская сестра
12	Размещение пациентов в маломестных палатах.	Заведующие подразделений
13	Организация питания пациентов в палатах.	Заведующие подразделений
14	Максимально возможное выполнение назначений и консультации врачами-специалистами в палате, для исключения пересечения потоков пациентов.	Заведующие и старшие медицинские сестры подразделений
15	Направление пациентов в кабинеты и медицинские отделения Центра для обследования только по согласованному времени посещения с врачом, медицинской сестрой и в сопровождении медицинского персонала.	Заведующие и старшие медицинские сестры подразделений
16	Проведение за один день до выписки пациента забора мазка из носо- и ротоглотки на ПЦР-исследование (только для жителей г. Москвы по распоряжению ДЗМ) с дальнейшим уведомлением поликлиники по месту жительства (по телефону и на электронную почту Covid_statsionar@mos.ru).	Заведующие и старшие медицинские сестры отделений стационара
17	При подозрении на коронавирусную инфекцию: 1. Немедленная изоляция пациента в палате по месту выявления. 2. Маршрутизация пациента с коронавирусной инфекцией (госпитализация в инфекционный стационар или направление на изоляцию и лечение по месту жительства). 3. При невозможности выписки, перевода в инфекционный стационар, пациент переводится в наблюдательное подразделение.	Заведующие и старшие медицинские сестры отделений стационара

3. Общие профилактические положения

№ пп	Мероприятия	Ответственный
1	Профилактические обследования персонала: 1. Перед началом работы Центра по основному профилю обследование всего персонала (за исключением лиц, ранее переболевших лабораторно подтвержденным COVID-19 или при наличии иммуноглобулинов G) методом ПЦР на носительство SARS-Cov-2 и методом ИФА на наличие иммуноглобулинов. 2. Еженедельное обследование персонала, имеющего риск инфицирования при профессиональной деятельности, методом ПЦР на носительство SARS-Cov-2 (до особого распоряжения).	Врач-эпидемиолог Главная медицинская сестра Заведующие подразделений
2	Применение средств индивидуальной защиты: 1. Персонал наблюдательного подразделения работает с применением ПЧК 1 типа или его аналога (комбинезон,	Заведующие и старшие медицинские сестры подразделений

	<p>респиратор класса защиты FFP2 в сочетании с лицевым щитком или FFP3 (фильтрация 99% твердых и жидких частиц), защитные очки, бахилы, перчатки 2 пары).</p> <p>2. Персонал, непосредственно участвующий в осмотре пациентов, манипуляциях, взятии мазков: противочумный (хирургический одноразовый халат) поверх имеющейся спец. одежды; фильтрующие полумаски (одноразовые респираторы) или маски в сочетании с очками или с защитным экраном (лицевым щитком); медицинская шапочка; фартук (при необходимости); перчатки.</p> <p>3. Персонал, участвующий в операциях, эндоскопических исследованиях и выполняющий аэрозольные процедуры: противочумный (хирургический халат, при необходимости стерильный) поверх костюма или комбинезона; респиратор класса защиты FFP2 в сочетании с лицевым щитком или FFP2 в сочетании с маской и защитными очками или FFP3 (фильтрация 99% твердых и жидких частиц) в сочетании с защитными очками; медицинская шапочка (косынка); фартук (при необходимости); перчатки (2 пары, или повышенной прочности); бахилы.</p> <p>4. Прочий медицинский персонал: маска; перчатки (при нахождении вне рабочего кабинета); спец. одежда (халат или костюм).</p> <p>5. Водители санитарного транспорта (при транспортировке пациентов с Covid-2019): ПЧК 1 типа или его аналог (комбинезон, респиратор класса защиты FFP2 в сочетании с лицевым щитком или FFP3 (фильтрация 99% твердых и жидких частиц); защитные очки; бахилы; перчатки 2 пары).</p> <p>6. Прочий немедицинский персонал: маска; перчатки (при нахождении вне рабочего кабинета).</p>	
3	<p>Контроль за соблюдением медицинским персоналом гигиены рук.</p> <p>Обеспечение наличия кожных антисептиков на всех этапах лечебно-диагностического процесса, свободный доступ к дезинфицирующим и антисептическим средствам для сотрудников и пациентов Центра.</p>	Заведующие и старшие медицинские сестры подразделений
4	Контроль за соблюдением медицинским персоналом режима постоянного ношения медицинских масок и перчаток.	Заведующие и старшие медицинские сестры подразделений
5	Организация и проведение полного комплекса противоэпидемических мероприятий при выявлении (подозрении) случаев новой коронавирусной инфекции COVID-2019.	Главный врач Зам. главного врача Врач-эпидемиолог Главная медсестра Заведующие и старшие медсестры подразделений
6	Обеспечение соблюдения режима дистанцирования (не менее 1,5м) сотрудниками и пациентами путем: нанесения специальной разметки и наглядной информации у кабинетов, регистратуры, постов медицинских сестер, в холлах и т.д.; нахождением в лифте не более 4 человек одновременно	Заведующие и старшие медицинские сестры подразделений Заместитель директора по инженерно-хозяйственной части

	(для большого лифта), не более 2 человек (для малого лифта); размещения столов в столовой – буфете на расстоянии не менее 1,5 м.	
7	Обеспечить в достаточном количестве наличие: средств индивидуальной защиты (респираторы, маски, экраны, очки); ПЧК 1 типа, халатов, костюмов, шапочек; дезинфицирующих средств, кожных антисептиков; расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований.	Специалист по охране труда Заведующий аптекой Заведующий КДЛ Главная медицинская сестра
8	Контроль за состоянием здоровья сотрудников путем: проведения перед входом в Центр (с регистрацией в журнале) утреннего мониторинга здоровья сотрудников с измерением температуры тела и опроса на наличие жалоб; проведение пульсоксиметрии (по показаниям в подразделениях); отстранение от работы лиц с повышенной температурой тела, с признаками ОРВИ и направлением их в поликлинику по месту жительства для оформления листка нетрудоспособности.	Главная медицинская сестра Заведующие и старшие сестры отделений Служба охраны труда
9	Консультирование сотрудников по вопросам организации и соблюдения противоэпидемических мероприятий в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения COVID-19.	Врач-эпидемиолог
10	Соблюдение температурного режима в помещениях.	Заместитель директора по инженерно-хозяйственной части
11	Соблюдение режима проветривания: проветривание помещений в постоянном режиме или каждые 2 часа продолжительностью не менее 20 минут.	Старшие медицинские сестры подразделений
12	Соблюдение дезинфекционного режима: проведение дезинфекции по вирусному режиму не менее 2-х раз в день и по мере необходимости; проведение дезинфекции контактных поверхностей (дверные ручки, выключатели, поручни, перила, столы, стулья, оргтехника, аппараты телефонов, краны и т. д.) в дневное время каждые 1-2 часа с учетом интенсивности использования; проведение текущей уборки лифта не реже 4-х раз в день, дезинфекции лифтовых кнопок в холлах и лифтах каждые 2 часа в дневное время; проведение дезинфекции санитарного транспорта после каждой транспортировки инфекционного больного.	Старшие медицинские сестры подразделений Начальник хозяйственного отдела
13	Проведение контроля концентрации дезинфицирующих средств в рабочих растворах.	Старшие медицинские сестры подразделений
14	Проведение обеззараживания воздуха установками различного типа при функционировании подразделения (кабинета): закрытого типа работают в непрерывном режиме в присутствии людей;	Старшие медицинские сестры подразделений

	открытого типа каждые 2 часа рабочей смены в отсутствие людей; комбинированного типа – экранированная лампа в непрерывном режиме в присутствии людей, открытая лампа при проведении уборки кабинета в отсутствие людей.	
15	Утилизация отходов, образующихся в обсервационном подразделении, как отходов класса В.	Старшая медсестра отделения Заведующий ЦСО Главная медсестра
16	Соблюдение карантинных мер. Сотрудники Центра, прибывшие из неблагополучных по COVID-19 субъектов РФ, проходят карантин в течение 2 недель. При наличии соответствующих условий возможна самоизоляция на дому. Сотрудники, находящиеся на карантине, обязаны соблюдать режим поведения, предписанный врачом территориальной поликлиники. Обо всех изменениях своего состояния необходимо сообщать руководителю своего подразделения. В личном кабинете на сайте Фонда социального страхования (ФСС) помещенный на карантин сотрудник может дистанционно оформить больничный для себя и тех, кто проживает вместе с ним.	Сотрудники Центра Заведующие подразделениями Начальник отдела кадров
17	Контроль соблюдения сотрудниками правил личной и общественной гигиены.	Врач-эпидемиолог
18	Усиление пропускного режима путем запрета доступа в Центр лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ по ремонту и обслуживанию медицинского и прочего оборудования, и регистрацией лиц, допущенных в Центр с указанием фамилии, имени, отчества, места работы, телефона.	Начальник Служба охраны Заместитель директора по инженерно-хозяйственной части
19	Проведение инструктажей персонала по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, использования СИЗ, проведения гигиены рук, с документальным оформлением протоколов занятий.	Специалист по охране труда Врач-эпидемиолог Главная медсестра Заведующие и старшие медсестры подразделений

**Алгоритм
действий медицинских работников при выявлении
коронавирусной инфекции COVID-19**

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	Временно изолировать пациента по месту выявления, прекратить прием пациентов, закрыть кабинет, двери, отключить вентиляцию.	Немедленно	Врач, выявивший пациента
2	Предложить надеть пациенту (контактным по палате) медицинскую маску и перчатки.	Немедленно	Врач Медицинская сестра, выявившие пациента
3	Проверить правильности использования СИЗ. Медицинский персонал обязан работать в режиме постоянного использования СИЗ.	Немедленно	Врач Медицинская сестра, выявившие пациента
4	Включить установку по обеззараживанию воздуха в помещении, где находится пациент.	Немедленно	Медицинская сестра
5	Сообщить о выявлении пациента: главному врачу Центра (заместителю); врачу-эпидемиологу; главной медицинской сестре.	В кратчайшие сроки по телефону	Врач Медицинская сестра, выявившие пациента
6	Уточнить клинико-эпидемиологические данные пациента: выезд за пределы г. Москвы (конкретное место пребывания, регион, населенный пункт) за последние 21 день; сроки пребывания; дату прибытия; дату начала заболевания; клинические симптомы; обязательная отметка в медицинской документации о факте пребывания за пределами города, области.	При выявлении пациента	Врач Медицинская сестра, выявившие пациента
7	Оказать пациенту медицинскую помощь.	При необходимости	Врач, выявивший пациента
8	Информировать о выявлении пациента (передача экстренного извещения и информации о выявленном больном в соответствии приказа ФМБА России № 181 от 07.09.2016г.): ФГБУЗ Головной ЦГиЭ ФМБА России Межрегиональное управление № 1 ФМБА России ФМБА России АИС «ОРУИБ»	В течение 2-х часов по телефону, в течение 12 часов в письменной форме	Главный врач (заместитель) Врач-эпидемиолог

9	<p>Прекратить сообщения между кабинетами и этажами.</p> <p>Запретить передвижение больных и персонала по Центру.</p>	Немедленно	<p>Главный врач (заместитель)</p> <p>Главная и старшие медицинские сестры</p>
10	<p>Выставить посты у кабинета (палаты), в котором выявлен пациент, у входов и на этажах.</p> <p>Организовать передаточный пункт на этаже, в котором выявлен пациент, для передачи необходимого имущества, лекарственных препаратов и медицинских изделий.</p>	Немедленно	<p>Заместитель главного врача</p> <p>Заведующий подразделением</p> <p>Главная медицинская сестра</p>
11	<p>Запретить вынос вещей из кабинета, медицинских документов до проведения заключительной дезинфекции.</p>	При выявлении больного	<p>Заместитель главного врача</p> <p>Заведующий подразделением</p> <p>Главная медсестра</p>
12	<p>Обеспечить маршрутизацию пациента: госпитализацию в инфекционный стационар, вызвав специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи (по показаниям) или направление пациента на изоляцию и лечение по месту жительства.</p> <p>Транспортировка такого больного домой осуществляется санитарным транспортом, с соблюдением противоэпидемических мероприятий. При невозможности выписки или перевода пациента в инфекционный стационар, перевести больного в обсервационное подразделение.</p>	При выявлении пациента	<p>Главный врач (заместитель)</p> <p>Главная медсестра</p> <p>Заместитель директора по инженерно-хозяйственной части</p>
13	<p>Составить списки контактных лиц (отдельно пациентов, отдельно сотрудников Центра*), с указанием:</p> <p>фамилии, имени, отчества;</p> <p>форму контакта с пациентом (где, когда), номера телефонов;</p> <p>даты, времени в формате (час, минута), подписи лица, составившего список.</p> <p>*Контактным лицом считать сотрудника, не использовавшего СИЗ.</p>	При выявлении пациента	<p>Врач-эпидемиолог</p> <p>Главная и старшие медсестры подразделений</p>
14	<p>Обеспечить проведение экстренной профилактики сотрудников, контактировавших с пациентом без СИЗ:</p> <p>обработать открытые участки тела кожным антисептиком или 70% спиртом,</p> <p>закапать в глаза и нос 2% раствор борной кислоты,</p> <p>прополоскать рот 70% спиртом,</p> <p>провести медикаментозную профилактику (интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа, химиопрофилактика гидроксихлорохином, мефлохином).</p>	По показаниям	<p>Заместитель главного врача</p> <p>Врач-эпидемиолог</p> <p>Главная медсестра</p> <p>Заведующий аптекой (контроль наличия препаратов)</p>

15	Организовать и провести заключительную дезинфекцию помещений.	После выписки, перевода пациента	Врач-эпидемиолог Главная медсестра
16	Провести обследование контактировавших с пациентом методом ПЦР (мазки из носо- и ротоглотки) на новую коронавирусную инфекцию.	На 8-10 календарный день наблюдения, при появлении клинических симптомов немедленно	Врач-эпидемиолог Главная медсестра Заведующие и старшие медсестры подразделений
17	Направить на изоляцию контактных (пациенты и сотрудники, кроме перенесших заболевание или с положительным результатом на G антитела) по месту жительства или на госпитализацию по эпидемиологическим или клиническим показаниям.	При выявлении, на 14 дней с момента последнего контакта	Главный врач (заместитель) Врач-эпидемиолог Главная медсестра
18	Медицинское наблюдение за контактными (при изоляции в Центре).	В течение 14 дней с момента последнего контакта	Заведующие и старшие медсестры подразделений
19	В зависимости от эпидемиологических рисков: прекращается прием новых пациентов в отделение, где выявлен больной на срок 14 дней; максимальная выписка уже находящихся на лечении пациентов из отделения; решается вопрос о прекращении приема новых пациентов с обсервацией уже находящихся на лечении пациентов и сотрудников.	По распоряжению МРУ № 1	Главный врач (заместитель) Врач-эпидемиолог
20	Передача информации по контактным пациентам и сотрудникам в АИС «ОРУИБ».	В течение 12 часов	Врач-эпидемиолог
21	Указать в выписном эпикризе контактным пациентам наличие контакта с больным новой коронавирусной инфекцией.	При выписке	Заведующие отделений стационара Лечащие врачи
22	Разъяснить контактным лицам, отправленным на изоляцию по месту жительства, необходимость сообщения в поликлинику по месту жительства наличие контакта с больным новой коронавирусной инфекцией.	При выписке	Заведующие отделений стационара Лечащие врачи

**Порядок
оповещения о выявлении (подозрении) коронавирусной инфекции COVID-2019
в ФГБУ НМИЦО ФМБА России**



Главный врач (заместитель) Врачи-эпидемиологи	Оперативному дежурному ФМБА России, тел. 8(499) 190-33-25; факс 8(499) 190-07-25, e-mail: fmba@fmbaros.ru
	ФГБУЗ ГЦГиЭ ФМБА России тел. 8(499) 190-48-61, факс 8(499) 196-62-77, e-mail: fmba-gcge@mail.ru e-mail: epidotdel@yandex.ru
	МРУ № 1 ФМБА России Т.В. Соломай 8 (499) 190-39-90
	Экстренное извещение АИС «ОРУИБ»