


Причины паралича мимической мускулатуры



Причины паралича



■ Травма ■ Опухоли мозга ■ ЛОР-патология ■ Операции на ОКЖ ■ Идиопатические ■ Вирусная инфекция

Характеристика пациентов с параличом

1. Отсутствие мимических движений
2. Лагофтальм
3. Асимметрия лица
4. Социальная пассивность
5. Нарушение функции приема пищи, жидкости
6. Нарушение дикции
7. Нарушение дыхания



Клинический случай №1 До операции

Пациентка Б., 45 лет, диагноз невринома лицевого нерва справа интратемпоральной локализации, парез мимической мускулатуры (4ст. по Хаус-Брекман), длительность пареза 11 месяцев

Выполнено: simultантное удаление невриномы с одномоментной пластикой лицевого нерва аутографтом



Клинический случай №1 Сразу после операции и после инъекции филлеров и ботокса
Пациентка Б., 45 лет, диагноз невринома лицевого нерва справа интратемпоральной
локализации, паралич мимической мускулатуры (бст. по Хаус-Брекман),



Клинический случай №1 Через 1,5 года после операции
Пациентка Б., 45 лет, диагноз невринома лицевого нерва справа интратемпоральной
локализации, парез мимической мускулатуры (4ст. по Хаус-Брекман), длительность
пареза 11 месяцев




Клинический случай №2 До и через 6 месяцев после операции
Пациентка П., 62 года, диагноз: состояние после уаление невриномы слухового
нерва справа, паралич мимической мускулатуры (бст. по Хаус-Брекман).
Выполненная операция: реиннервация лицевого нерва через жевательную
ветвь тройничного нерва, статическая коррекция



Клинический случай №3 До и через 14 месяцев после операции
Пациентка В., 61 год, диагноз: состояние после уаление невриномы слухового
нерва справа, паралич мимической мускулатуры (бст. по Хаус-Брекман).
Выполненная операция: реиннервация лицевого нерва через жевательную
ветвь тройничного нерва, статическая коррекция



Клинический случай №4 До и через 1,5 года после операции
Пациентка З., 52 года, диагноз: состояние после удаления невриномы лицевого нерва, паралич мимической мускулатуры (бст. по Хаус-Брекман).
Выполненная операция: реиннервация лицевого нерва через жевательную ветвь тройничного нерва, статическая коррекция



Клинический случай №4 До и через 1,5 года после операции
Пациентка З., 52 года, диагноз: состояние после удаления невриномы лицевого нерва, паралич мимической мускулатуры (бст. по Хаус-Брекман).
Выполненная операция: реиннервация лицевого нерва через жевательную ветвь тройничного нерва, статическая коррекция



Клинический случай №4 До и через 3 месяца после операции
Пациент Т., 29 лет, диагноз: парез мимической мускулатуры (3 ст. по Хаус-
Брекман).

Выполненная операция: реиннервация лицевого нерва через жевательную
ветвь тройничного нерва, конец в бок.



Устранение паралитического лагофталма

