

Отзыв
на автореферат диссертации Курбановой Алины Юрьевны на тему
«Эффективность комплексного лечения хронического тонзиллита в
амбулаторной практике», представленной к защите на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальностям 3.1.3. –
Оториноларингология и 3.2.7. –Иммунология

В амбулаторной практике врача-оториноларинголога хронический тонзиллит занимает особое место, являясь проблемой, на которую приходится от 4 до 35% обращений. Формирование хронического очага воспаления в небных миндалинах может приводить к различным внетонзиллярным осложнениям и нести угрозу развития инвалидизации пациентов. Небные миндалины являются важнейшим звеном борьбы с инфекцией, реализуя свою защитную функцию с участием разнообразных клеточных и гуморальных факторов иммунной системы. Поэтому при выборе тактики лечения хронического тонзиллита необходимо тщательно соизмерять предполагаемый потенциальный эффект тонзиллэктомии, возможные риски послеоперационных осложнений, состояние самого органа, его способность выполнять заявленные функции и влияние воспалительного процесса на организм. На сегодняшний день методы лабораторной оценки состояния здоровья пациентов с хроническим тонзиллитом демонстрируют недостаточно высокую информативность, что диктует поиск объективных диагностических критериев, которые позволяли бы врачу дифференцировать форму заболевания, подобрать адекватное лечение и контролировать состояние пациента в период диспансерного наблюдения. Все вышеперечисленное определило цель диссертационной работы - повышение эффективности консервативного лечения хронического тонзиллита (простой и токсико-аллергической формы) за счет оптимизации методов диагностики и терапии.

Результатом диссертационной работы Курбановой Алины Юрьевны явились новые данные, касающиеся патогенеза, патофизиологии и лечения хронического тонзиллита. Автором установлено, что поскольку

неотъемлемым звеном патогенеза хронического тонзиллита является развитие иммунодефицитного состояния, в качестве индикаторов состояния пациентов и оценки эффективности терапии при разных вариантах консервативного лечения целесообразным является использование гуморальных и клеточных показателей врожденного и адаптивного иммунитета (лактоферрин, лизоцим, нейтрофильные внеклеточные ловушки, sIgA). Полученные результаты определяют необходимость пересмотра принятого на сегодняшний день алгоритма обследования и лечения пациентов с хроническим тонзиллитом.

Курбанова А.Ю. провела многофакторную оценку иммунологического профиля и микробиологического пейзажа у пациентов с разными формами хронического тонзиллита. Получены приоритетные данные по нетотической трансформации нейтрофилов на системном и локальном уровнях. Впервые в качестве индикаторов терапии при разных вариантах консервативного лечения использованы показатели уровня нейтрофильных внеклеточных ловушек в периферической крови и продуктов нетоза в мазках с поверхности лакун небных миндалин.

В ходе исследования доказано преимущество комбинированного подхода при консервативном лечении заболевания на основе анализа объективных критериев фарингоскопической картины и показателей уровней нейтрофильных внеклеточных ловушек в сочетании с результатами оценки продуктов нетоза в мазках с поверхности и из глубоких отделов лакун небных миндалин.

Достоверность научных положений, выводов и практических рекомендаций представленной работы подтверждается достаточным объемом и репрезентативностью выборки, а также применением современных методов лабораторной диагностики. Статистический анализ и интерпретация полученных результатов выполнены корректно с использованием современных методов медицинской статистики.

Почтовый адрес: 680009, г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 9
Тел +7(4212)39 05 66
Email: mmv08@inbox.ru